

零部件清单

W&C-TRR | 用于 XCMG
后橡胶悬架 | 搅拌车





主题：零部件清单
日期：2023 年 7 月

文档号：W&C281CN PL
修订版：A

目录

描述	页
零部件清单	2
交叉参考	3
维修套件	4
端部衬套工具	6





索引编号	部件号	描述	车辆数量	索引编号	部件号	描述	车辆数量
	024462-006	均衡梁维修套件, 一根梁 包括索引编号 1-2、4-5		10		*剪切弹簧	8
		*均衡梁总成, 1350毫米 包括索引编号 1-2	2	11		*剪切弹簧垫板	8
1		*均衡梁, 1350毫米	2	12		*剪切弹簧连接套筒	4
2		*端部衬套	4	13		*M12 x 1.75-6g x 285毫米法兰螺栓	4
	024462-002	剪切弹簧支座总成维修套件, 一个剪切弹簧支 座, 包括索引编号 3-5、8、15、18		14		*M12 x 1.75法兰防松螺母	4
3		*剪切弹簧支座总成	2	15		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	8
4		*M20 x 1.5-6g x 50毫米法兰螺栓	8	16		*M12 x 1.75-6g x 35毫米法兰螺栓	8
5		*M20 x 1.5法兰螺母	8	17		*M12 x 1.75-6g x 35毫米圆头 方颈螺栓	8
	060961-806	限位带维修套件, 一根梁 包括索引编号 6-9		18		*M12 x 1.75法兰防松螺母	32
6		*限位带	2		024462-005	变刚度弹簧维修套件, 一根弹簧, 包括索引编号 8、19、21-22	
7		*限位带套筒	4	19		*变刚度弹簧	2
8		*M12 x 1.75-6g x 90毫米法兰螺栓	4	20	077234-050	限位支架	2
9		*M12 x 1.75法兰防松螺母	4	21		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	8
		剪切弹簧维修套件		22		*M12 x 1.75法兰防松螺母	8
	024462-003	一对剪切弹簧, 包括索引编号 4-5、10-18		23	077995-551	吊架	2
	024462-004	两对剪切弹簧, 包括索引编号 4-5、10-18					

W&C-TRR 交叉参考


WATSON & CHALIN CHINA 部件号	XCMG 部件号	描述
024462-006	459341037	均衡梁维修套件, 一根均衡梁
024462-002	459341038	剪切弹簧支座总成维修套件, 一个剪切弹簧支座
024462-003	459341039	剪切弹簧维修套件, 一对剪切弹簧
024462-004	459341040	剪切弹簧维修套件, 两对剪切弹簧
024462-005	459341041	变刚度弹簧维修套件, 一个变刚度弹簧
060961-806	459341042	限位带维修套件, 一根带子
077234-050	459341043	限位支架
077995-551	459341044	吊架

注意: * 仅包含在总成/维修套件中, 不单独销售的零部件。

Watson & Chalin 中国并未供应 V 型推力杆, 虽然它们是必需的部件。用于 W&C-TRR 悬架。Watson & Chalin 中国对车辆制造商提供的零部件不负任何责任。如希望在这些零部件的检查、维护和重装说明方面得到帮助, 请咨询制造商。


W&C-TRR 维修套件

维修套件编号 | 均衡梁
024462-006 | 一根梁




索引编号	部件号	描述	套件数量
1		*均衡梁, 1350毫米	1
2		*端部衬套	2
3		*M20 x 1.5-6g x 50毫米法兰螺栓	4
4		*M20 x 1.5法兰螺母	4

维修套件编号 | 变刚度弹簧
024462-005 | 根梁




索引编号	部件号	描述	套件数量
1		*变刚度弹簧	1
2		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	4
3		*M12 x 1.75-6g x 90毫米法兰螺栓	1
4		*M12 x 1.75法兰防松螺母	5

维修套件编号 | 剪切弹簧
024462-003 | 一对剪切弹簧



索引编号	部件号	描述	套件数量
1		*剪切弹簧	2
2		*剪切弹簧垫板	2
3		*剪切弹簧连接套筒	1
4		*M12 x 1.75-6g x 285毫米法兰螺栓	1
5		*M20 x 1.5-6g x 50毫米法兰螺栓	2
6		*M20 x 1.5法兰螺母	2
7		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	4
8		*M12 x 1.75-6g x 35毫米法兰螺栓	2
9		*M12 x 1.75-6g x 35毫米圆头方颈螺栓	2
10		*M12 x 1.75法兰防松螺母	9

维修套件编号 | 剪切弹簧
024462-004 | 两对剪切弹簧




索引编号	部件号	描述	套件数量
1		*剪切弹簧	4
2		*剪切弹簧垫板	4
3		*剪切弹簧连接套筒	2
4		*M12 x 1.75-6g x 285毫米法兰螺栓	2
5		*M20 x 1.5-6g x 50毫米法兰螺栓	4
6		*M20 x 1.5法兰螺母	4
7		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	8
8		*M12 x 1.75-6g x 35毫米法兰螺栓	4
9		*M12 x 1.75-6g x 35毫米圆头方颈螺栓	4
10		*M12 x 1.75法兰防松螺母	18

注意: *仅包含在总成/维修套件中, 不单独销售的零部件。


W&C-TRR 维修套件

维修套件编号 | 限位带
060961-806 | 根梁



索引编号	部件号	描述	套件数量
1		*限位带	1
2		*限位带套筒	2
3		*M12 x 1.75-6g x 90毫米法兰螺栓	2
4		*M12 x 1.75法兰防松螺母	2

维修套件编号 | 剪切弹簧支座总成
024462-002 | 一个剪切弹簧支座



索引编号	部件号	描述	套件数量
1		剪切弹簧支座总成	1
2		*M20 x 1.5-6g x 50毫米法兰螺栓	4
3		*M20 x 1.5法兰螺母	4
4		*M12 x 1.75-6g x 45毫米法兰螺栓	4
5		*M12 x 1.75-6g x 90毫米法兰螺栓	1
6		*M12 x 1.75法兰防松螺母	5

注意: *仅包含在总成/维修套件中, 不单独销售的零部件。



W&C-TRR 后橡胶悬架 用于 XCMG 搅拌车

W&C-TRR 专用工具

端部衬套工具

Watson & Chalin 中国部件号 066086-103

OTC 部件号 1757

请访问 otctools.com



使用卡车上拆下来的均衡梁，与OTC 编号为 51100 的压板与 100 吨液压机配合使用。

拆除工具

Watson & Chalin 中国部件号 066086-104

OTC 部件号 206457

请访问 otctools.com



Watson & Chalin 中国部件号 066086-105

OTC 部件号 302030

请访问 otctools.com



实际的产品性能可能会有所差异，视车辆配置、运行、维修和其它因素而定。
所有应用必须遵守适用的 Watson & Chalin 中国规格，必须经过相应的车辆制造商的批准，且汽车采用其原始和实际的配置。
欲知有关规格、应用、容量、操作、服务和维护说明的更多详细信息，请与 Watson & Chalin 中国联系。

如需本手册最新版本方面的信息，请联系 Watson & Chalin 中国，电话：+86.531.8880.9055。



Watson & Chalin中国

中国山东省济南市

济南高新工业开发区东部新区

1668号，邮编：250104

+86 531 8880 9055 • 传真：+86 531 8880 9059

china.wcsuspensions-intl.com